




รายงาน ของ

ร่างพระราชบัญญัติมาตราซึ่งดวงวัด
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำนักกรรมการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

กระบวนการตราพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗



*หมายเหตุ: ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน หมายความว่า ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อนหรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน การกู้เงิน การค้ำประกัน หรือการใช้เงินกู้ หรือการดำเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ หรือเงินตรา (ม.๑๔ ๖.๓)

จัดทำโดย : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา



รายงาน
ของ
คณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตราซึ่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำนักกรรมการ ๓
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ



(สำเนา)
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตราซ่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ที่ สว (สนช) (กมธ๓) ๐๐๑๙/ (ร๕) วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตราซ่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ตามที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติมาตราซ่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นผู้เสนอ) และตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา ซึ่งกรรมาธิการวิสามัญคณะนี้ ประกอบด้วย

๑. นายกรรณภว์ ชนภรรคภวิน
๒. พลเรือโท กฤษฏา เจริญพานิช
๓. พลตรี กลชัย สุวรรณบุรณ์
๔. นายกล้าณรงค์ จันทิก
๕. พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์
๖. นางกาญจนรัตน์ ลีวิโรจน์
๗. พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ
๘. นายกิตติ วะสีนนท์
๙. นางสาวเรวดี วีระวุฒิพล
๑๐. นางสาวศิริพร เอี่ยมธงชัย
๑๑. พลเรือเอก สุรศักดิ์ หุ่นเรืองรมย์
๑๒. นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช
๑๓. นายอังคาร พวงนาค
๑๔. พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิรัญ
๑๕. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ

บัดนี้ ...

บัดนี้ คณะกรรมการการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว
จึงกราบเรียนมาเพื่อได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ) อรจิต สิงคาลวนิช

(นางสาวอรจิต สิงคาลวนิช)

ประธานคณะกรรมการการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตราซึ่งดวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำเนาถูกต้อง



(นายทวี จันทจิราภา)

ผู้ช่วยเลขานุการตามข้อบังคับฯ

สำนักกรรมการ ๓

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการวิสามัญ

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๘

โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗

ลักษณะนรี พิมพ์

ทวี/ประสิทธิ์/ธนีสร์/ลักษณะนรี ทาน ๑

คณะกรรมการพิจารณารายงาน

ร่างพระราชบัญญัติของสำนักกรรมการ ๓ ทาน ๒

รายงานของคณะกรรมการการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตราซ่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ตามที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติมาตราซ่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นผู้เสนอ) และตั้งกรรมการวิสามัญชั้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา กำหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน โดยมีกำหนดเวลาปฏิบัติงานภายใน ๓๐ วัน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว ปรากฏผล ดังนี้

๑. ที่ประชุมคณะกรรมการการวิสามัญได้มีมติเลือกตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| ๑.๑ นางสาวอรจิต สิงคาลวนิช | เป็นประธานคณะกรรมการการวิสามัญ |
| ๑.๒ พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ | เป็นรองประธานคณะกรรมการการวิสามัญ คนที่หนึ่ง |
| ๑.๓ นายกิตติ วัฒนินท์ | เป็นรองประธานคณะกรรมการการวิสามัญ คนที่สอง |
| ๑.๔ นางสาวศิริพร เอี่ยมธงชัย | เป็นเลขานุการคณะกรรมการการวิสามัญ |
| ๑.๕ พลเรือโท กฤษฎา เจริญพานิช | เป็นโฆษกคณะกรรมการการวิสามัญ |
| ๑.๖ นายกล้านรงค์ จันทิก | เป็นกรรมการและที่ปรึกษา
คณะกรรมการการวิสามัญ |

๒. ที่ประชุมคณะกรรมการการวิสามัญได้มีมติแต่งตั้ง นายกวี จันทจิราภา นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานคณะกรรมการการวิสามัญ ๖ สำนักกรรมการ ๓ ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการวิสามัญ ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๘๓ วรรคสาม

๓. ผู้ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้มาชี้แจงแสดงความคิดเห็น คือ

กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าภายใน

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| ๑) นายโสภณ โอภาสภักดิ์ | นักวิชาการซึ่งตวงวัดชำนาญการพิเศษ |
| ๒) นายชัยวัฒน์ สันจิตติ | นักวิชาการซึ่งตวงวัดชำนาญการพิเศษ |
| ๓) นายชาตรี อารีวงศ์ | นักวิชาการซึ่งตวงวัดชำนาญการพิเศษ |
| ๔) นายณรงค์ งามสมมิตร | นิติกรชำนาญการพิเศษ |
| ๕) นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์ | นิติกรชำนาญการ |

๔. ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีกรรมวิธีการวิสามัญสงวนความเห็น

๕. ร่างพระราชบัญญัตินี้มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอคำแปรญัตติ จำนวน ๑ คน คือ

- นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

๖. ผลการพิจารณา

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

ไม่มีการแก้ไข

คำปรารภ

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๑

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๒

มีการแก้ไข

มาตรา ๓ เพิ่มบทนิยามคำว่า “คณะกรรมการ”

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๔ แก้ไขมาตรา ๕

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๕ แก้ไขมาตรา ๘

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๖ แก้ไขมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๗ เพิ่มหมวด ๑/๑ คณะกรรมการชั่งตวงวัด มีการแก้ไข

มาตรา ๑๑/๑ มาตรา ๑๑/๒ มาตรา ๑๑/๓

มาตรา ๑๑/๔ มาตรา ๑๑/๕ มาตรา ๑๑/๖

และมาตรา ๑๑/๗

หมวด ๑/๑ คณะกรรมการชั่งตวงวัด

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๑๑/๑

มีการแก้ไข

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

ขอแปรญัตติไว้

คณะกรรมการเห็นด้วยในหลักการ

และได้แก้ไขแล้ว

ผู้แปรญัตติพอใจ

มาตรา ๑๑/๒

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๑๑/๓

มีการแก้ไข

มาตรา ๑๑/๔

มีการแก้ไข

มาตรา ๑๑/๕

มีการแก้ไข

มาตรา ๑๑/๖

มีการแก้ไข

มาตรา ๑๑/๗

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๘ แก้ไขมาตรา ๑๖

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๙ แก้ไขวรรคห้าของมาตรา ๑๗

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๑๐ เพิ่มมาตรา ๑๙/๑ มาตรา ๑๙/๒

มีการแก้ไข

และมาตรา ๑๙/๓

มาตรา ๑๙/๑

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๑๙/๒

มีการแก้ไข

<u>มาตรา ๑๙/๓</u>	มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๑๑</u> ยกเลิกมาตรา ๒๐	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๑๒</u> แก้ไขมาตรา ๒๑	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๑๓</u> เพิ่มมาตรา ๒๑/๑ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี คณะกรรมการเห็นด้วยในหลักการ และได้แก้ไขแล้ว	มีการแก้ไข ขอแปรญัตติไว้ ผู้แปรญัตติพอใจ
<u>มาตรา ๑๔</u> แก้ไขมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๗ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี คณะกรรมการได้ชี้แจงแล้ว	ไม่มีการแก้ไข ขอแปรญัตติไว้ ผู้แปรญัตติพอใจ
<u>มาตรา ๑๕</u> แก้ไขมาตรา ๓๐	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๑๖</u> แก้ไขมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๑๗</u> แก้ไขมาตรา ๓๙	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๑๘</u> ยกเลิกมาตรา ๔๔	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๑๙</u> แก้ไขมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗	มีการแก้ไข ไม่มีการแก้ไข มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๔๘</u>	มีการแก้ไข

<u>มาตรา ๒๐</u> ยกเลิกมาตรา ๔๙	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๑</u> แก้ไขมาตรา ๕๗	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๒</u> เพิ่มมาตรา ๕๗/๑	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๓</u> เพิ่มวรรคสามของมาตรา ๖๓	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๔</u> เพิ่มหมวด ๗/๑ การอุทธรณ์ มาตรา ๖๕/๑ มาตรา ๖๕/๒ มาตรา ๖๕/๓ มาตรา ๖๕/๔ และมาตรา ๖๕/๕	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๕</u> แก้ไขมาตรา ๖๗	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๖</u> แก้ไขมาตรา ๗๐	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๗</u> แก้ไขมาตรา ๗๕	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๘</u> เพิ่มมาตรา ๗๕/๑	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๒๙</u> แก้ไขมาตรา ๗๖	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๓๐</u> แก้ไขมาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๓๑</u> แก้ไขมาตรา ๘๒	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๓๒</u> ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียม	ไม่มีการแก้ไข
<u>มาตรา ๓๒/๑</u>	คณะกรรมการการเพิ่มขึ้นใหม่
<u>มาตรา ๓๒/๒</u>	คณะกรรมการการเพิ่มขึ้นใหม่

มาตรา ๓๓

มีการแก้ไข

มาตรา ๓๔

ไม่มีการแก้ไข

อัตราค่าธรรมเนียม

มีการแก้ไข

๗. ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญ

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตราข้างตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เห็นควรตั้งข้อสังเกตเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา คือ

กรรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ ควรกำหนดมาตรการ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อควบคุมกำกับการใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบของนายตรวจข้างตวงวัด พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ ดังนี้

๑. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบเครื่องข้างตวงวัด รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรม นายตรวจข้างตวงวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการควบคุมกำกับการใช้ดุลพินิจของนายตรวจข้างตวงวัด และผู้ตรวจสอบให้ถูกต้องตามกฎหมาย

๒. การกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องข้างตวงวัด ต้องมีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด

๓. การกระจายอำนาจให้ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้คำรับรองเครื่องข้างตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม ต้องมีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกัน

๘. คณะกรรมการวิสามัญได้เสนอร่างพระราชบัญญัติตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งข้อสังเกตมาพร้อมกับรายงานนี้ด้วยแล้ว

(นางสาวศิริพร เอี่ยมธงชัย)

เลขานุการคณะกรรมการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตราข้างตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ร่าง
พระราชบัญญัติ
มาตราซึ่งดวงวัด (ฉบับที่ ..)
พ.ศ.

.....
.....
.....

.....
.....
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยมาตราซึ่งดวงวัด

.....
.....
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมาตราซึ่งดวงวัด (ฉบับที่ ..)
พ.ศ.”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
เก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “คณะกรรมการ” ระหว่างบทนิยามคำว่า
“ผู้บรรจุ” และ “สำนักงานกลาง” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตราซึ่งดวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
““คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการซึ่งดวงวัด”

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตราซึ่งดวงวัด
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายตรวจซึ่งดวงวัด ออกกฎกระทรวงกำหนด
ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม กำหนดกิจการอื่น และ
ออกประกาศตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตราซ่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๘ เครื่องซ่งและเครื่องตวงที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ได้แก่ เครื่องซ่งและเครื่องตวงทุกชนิด เว้นแต่เครื่องซ่งและเครื่องตวงที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดให้ยกเว้น

เครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ได้แก่เครื่องวัดที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนด”

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตราซ่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๐ ในการซื้อขายหรือจำหน่ายสินค้าใด ๆ ในท้องที่ใด ถ้ารัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการเห็นสมควรให้ใช้มาตราซ่งตวงวัดเฉพาะในระบบเมตริกตามมาตรา ๙ หรือให้กระทำโดยการซ่ง การตวงหรือการวัดอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศกำหนด

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ต้องใช้มาตราซ่งตวงวัดในระบบอื่นนอกจากที่กำหนดในมาตรา ๙ หรือในกรณีที่ต้องใช้เครื่องซ่งตวงวัดอย่างอื่นนอกจากที่กำหนดในประกาศตามมาตรา ๑๖ สำหรับในทางวิชาชีพหรือในทางวิทยาศาสตร์ ให้ใช้มาตราซ่งตวงวัดในระบบนั้น หรือให้ใช้เครื่องซ่งตวงวัดนั้นได้เมื่อรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายอนุญาต”

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๑/๑ คณะกรรมการซ่งตวงวัด
มาตรา ๑๑/๑ มาตรา ๑๑/๒ มาตรา ๑๑/๓ มาตรา ๑๑/๔ มาตรา ๑๑/๕ มาตรา ๑๑/๖
และมาตรา ๑๑/๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตราซ่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

“หมวด ๑/๑

คณะกรรมการซ่งตวงวัด

มาตรา ๑๑/๑ ให้มีคณะกรรมการซ่งตวงวัดประกอบด้วยปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้แทนสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินแปดคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ด้านมาตรวิทยาหรือมีประสบการณ์ด้านการซ่ง การตวง หรือการวัด เป็นกรรมการ

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการของสำนักงานกลางหนึ่งคนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องแต่งตั้งมีผู้แทนจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองคนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแห่งละหนึ่งคน

มาตรา ๑๑/๒ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการออกประกาศตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๑/๑ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓

(๒) กำหนดสถาบันหรือองค์การซึ่งตวงวัดของรัฐบาลต่างประเทศหรือระหว่างประเทศที่ให้การรับรองเอกสารแสดงต้นแบบของเครื่องซึ่งตวงวัดที่จะผลิตหรือนำเข้าตาม มาตรา ๒๑/๑

(๓) เสนอแผนและมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมและการกำกับดูแล การซึ่งตวงวัด

(๔) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา ๑๑/๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละสี่ปี แต่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังมีได้แต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระหรือในกรณีที่รัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระ อยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนหรือให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทนหรือซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว

มาตรา ๑๑/๔ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อน

ความสามารถ

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา ๑๑/๕ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มาตรา ๑๑/๖ ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด ~~แทนคณะกรรมการ~~ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้

ให้นำความในมาตรา ๑๑/๕ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา ๑๑/๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๑/๒ หรือมาตรา ๑๑/๖ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง คำอธิบายหรือความเห็น หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร”

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๖ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องชั่งตวงวัด และรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องชั่งตวงวัด”

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคห้าของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ผู้ได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจต้องเสียค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจและค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง”

มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๙/๑ มาตรา ๑๙/๒ และมาตรา ๑๙/๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๑๙/๑ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ชำระค่าธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๗ ภายในเวลาที่กำหนด หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๔ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจสั่งพักใช้หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจได้ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน และจะต้องไม่เกินสองครั้งในเหตุอย่างเดียวกัน

ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งถูกสั่งพักใช้หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจต้องหยุดประกอบธุรกิจตามหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจนั้น และในระหว่างถูกสั่งพักใช้หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจจะขอรับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้

มาตรา ๑๙/๒ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจในกรณีและผู้ประกอบธุรกิจมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

- (๑) ประกอบธุรกิจในระหว่างถูกสั่งพักใช้หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
- (๒) เคยถูกสั่งพักใช้หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๙/๑ มาแล้วสองครั้ง และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจอีก

(๓) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗ หรือ

(๔) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามมาตรา ๗๒ มาตรา ๗๔

มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๕/๑ มาตรา ๗๖ หรือมาตรา ๘๐

ผู้ถูกสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจจะขอรับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจอีกไม่ได้ เว้นแต่จะเมื่อพ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ แต่ผู้ที่เคยถูกสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจมาแล้วสองครั้งไม่ว่าด้วยเหตุใดจะ ขอรับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจอีกไม่ได้

มาตรา ๑๘/๓ ในการพิจารณาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๘/๑ หรือมาตรา ๑๘/๒ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงและแสดงหลักฐานประกอบคำชี้แจงของตนตามสมควร

คำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจให้ทำเป็นหนังสือพร้อมทั้งระบุเหตุผลในการออกคำสั่งและแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือโดยวิธีให้บุคคลนำไปส่ง

ในกรณีที่ได้แจ้งคำสั่งตามวรรคสองโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือเมื่อครบกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น

ในกรณีที่ได้แจ้งคำสั่งตามวรรคสองโดยวิธีให้บุคคลนำไปส่ง ถ้าไม่พบตัวผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ประกอบธุรกิจไม่ยอมรับคำสั่ง ให้ปิดคำสั่งดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ และให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจได้รับแจ้งคำสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่ปิดคำสั่ง”

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตราซึ่งดวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตราซึ่งดวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๑ ผู้ประกอบธุรกิจต้องประกอบกิจการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน”

มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตราซึ่งดวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๒๑/๑ ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งประสงค์จะผลิตหรือนำเข้าเครื่องซึ่งดวงวัดเพื่อการใช้ในกิจการตามมาตรา ๒๕ ส่งเครื่องซึ่งดวงวัดต้นแบบที่จะผลิตหรือนำเข้าพร้อมด้วยเอกสาร

ประกอบ หรือส่งเอกสารแสดงต้นแบบของเครื่องชั่งตวงวัดนั้นที่ได้รับการรับรองโดยสถาบันหรือองค์การชั่งตวงวัดของรัฐบาลต่างประเทศหรือระหว่างประเทศที่คณะกรรมการกำหนดต่อสำนักงานกลางเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเครื่องชั่งตวงวัดที่ผลิตหรือนำเข้านั้นจะต้องเป็นไปตามต้นแบบที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว

การยื่นต้นแบบและการให้ความเห็นชอบต้นแบบของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนด โดยในประกาศดังกล่าวให้กำหนดเวลาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบไว้ด้วย”

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๖ ความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ในกิจการตามมาตรา ๒๕ ต้องอยู่ภายในอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายเครื่องชั่งตวงวัดชนิดติดตรึงอยู่กับที่ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา และเป็นเครื่องชั่งตวงวัดที่มีการให้คำรับรองแล้ว ให้ผู้ครอบครองเครื่องชั่งตวงวัดมีหนังสือแจ้งต่อสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ติดตั้งเสร็จเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและให้คำรับรองใหม่”

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓๐ การตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด ให้ดำเนินการโดยตรวจสอบเทียบกับแบบมาตรา เมื่อตรวจสอบเห็นว่าถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้คำรับรอง

การให้คำรับรองให้กระทำโดยวิธีดังนี้

(๑) ประทับหรือแสดงเครื่องหมายคำรับรองของสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขาที่เครื่องชั่งตวงวัดทุกเครื่อง

(๒) นอกจากวิธีตาม (๑) อธิบดีอาจกำหนดให้มีหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัดชนิดใดชนิดหนึ่งร่วมด้วยก็ได้ แต่ในกรณีเครื่องชั่งตวงวัดที่โดยสภาพไม่สามารถประทับหรือแสดงเครื่องหมายคำรับรองได้ หรือเมื่อประทับหรือแสดงเครื่องหมายคำรับรองแล้ว จะทำให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องชั่งตวงวัดนั้น ให้ออกหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองแทน

หนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองจะทำเป็นแถบผนึกติดไว้ที่เครื่องชั่งตวงวัดก็ได้ และในกรณีเครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ด้วยกันเป็นชุดจะออกหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองรวมกันเป็นฉบับเดียวก็ได้

เครื่องหมายคำรับรองให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง และหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด”

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓๒ คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดมีสองอย่าง คำรับรองสำหรับเครื่อง
ชั่งตวงวัดที่ยังไม่เคยให้คำรับรองมาก่อนให้เรียกว่าคำรับรองชั้นแรก คำรับรองซ้ำภายหลังการให้
คำรับรองชั้นแรกแล้วให้เรียกว่าคำรับรองชั้นหลัง การให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรอง
ชั้นหลังนั้น ความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัดต้องอยู่ภายในอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามมาตรา ๒๖
รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศกำหนดห้ามการให้
คำรับรองชั้นหลังสำหรับเครื่องชั่งตวงวัดชนิดใดก็ได้

มาตรา ๓๓ คำรับรองสำหรับเครื่องชั่งตวงวัดชนิดใดให้มีอายุเท่าใดให้เป็นไป
ตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนด ในการให้คำรับรอง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ประทับหรือแสดงวันสิ้นอายุของคำรับรองไว้ที่เครื่องชั่งตวงวัดและที่หนังสือสำคัญ
แสดงการให้คำรับรองสำหรับเครื่องชั่งตวงวัดนั้น

ในกรณีที่คำรับรองที่ออกให้สำหรับเครื่องชั่งตวงวัดใดจะสิ้นอายุตามที่กำหนด
ในวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคำขอเพื่อการตรวจสอบและให้คำรับรองชั้นหลังแก่เครื่องชั่งตวงวัดดังกล่าว
ก่อนสิ้นอายุคำรับรองไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้นับอายุของคำรับรองชั้นหลังต่อจากวันสิ้นอายุ
และเมื่อได้ยื่นคำขอแล้ว ให้ผู้ยื่นคำขอใช้เครื่องชั่งตวงวัดนั้นได้ต่อไปจนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่
จะไม่ออกคำรับรองให้”

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓๔ ในกรณีที่ปรากฏว่าเครื่องชั่งตวงวัดใดที่ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเพื่อให้คำรับรอง เป็นเครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ ฎกระทรวง
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าพอจะแก้ไขให้ถูกต้องได้
ให้สั่งให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขให้ถูกต้องแล้วตรวจสอบใหม่

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าเครื่องชั่งตวงวัดนั้นไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจทำลายเครื่องชั่งตวงวัดนั้น หรือกระทำการอย่างใด ๆ เพื่อมิให้
เครื่องชั่งตวงวัดนั้นใช้ได้ต่อไป ถ้าเครื่องชั่งตวงวัดนั้นมีเครื่องหมายคำรับรองประทับหรือแสดงอยู่แล้ว
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจทำลายเครื่องหมายคำรับรองหรือประทับเครื่องหมายแสดงว่า
คำรับรองเดิมใช้ไม่ได้แล้ว

เครื่องหมายแสดงว่าคำรับรองเดิมใช้ไม่ได้แล้ว ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศ
กำหนด”

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘
แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๔๖ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขในการอนุญาตที่กำหนดในกฎกระทรวง อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจ สั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดครั้งละไม่เกินสามสิบวัน และจะต้องไม่เกินสองครั้งในเหตุอย่างเดียวกัน

ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาต นั้น และในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้

มาตรา ๔๗ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

- (๑) ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องซึ่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อมในระหว่าง ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
- (๒) เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ มาแล้วสองครั้ง และมีเหตุที่จะต้องถูก สั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก

(๓) ถูกเพิกถอนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๙/๒ หรือ

(๔) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕

มาตรา ๗๕/๑ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ หรือมาตรา ๘๐

ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตอีกไม่ได้ เว้นแต่จะมี เมื่อ พ้น กำหนด สอง ปี นับ แต่ วัน ที่ ถูก สั่ง เพิก ถอน ใบ อนุญาต แต่ ผู้ ที่ เคย ถูก สั่ง เพิก ถอน ใบ อนุญาต มา แล้ว สอง ครั้ง ไม่ ว่า ด้วย เหตุ ใด จะ ขอ รับ ใบ อนุญาต อีก ไม่ ได้

มาตรา ๔๘ ในการพิจารณาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๔๗ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับใบอนุญาตและพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงและแสดงหลักฐานประกอบคำชี้แจงของตนตามสมควร

คำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตให้ทำเป็นหนังสือพร้อมทั้งระบุเหตุผลในการ ออกคำสั่งและแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือโดยวิธีให้บุคคลนำไปส่ง

ในกรณีที่ได้แจ้งคำสั่งตามวรรคสองโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าผู้รับ ใบอนุญาตได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือเมื่อครบ กำหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการ ได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น

ในกรณีที่ได้แจ้งคำสั่งตามวรรคสองโดยวิธีให้บุคคลนำไปส่ง ถ้าไม่พบตัวผู้รับ ใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่ง ให้ปิดคำสั่งดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิตหรือซ่อมเครื่องซึ่งตวงวัดของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับแจ้ง คำสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่ปิดคำสั่ง”

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตราซึ่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตราซ่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๕๗ ในกรณีที่นายตรวจซ่งตวงวัดตรวจพบเครื่องซ่งตวงวัดที่ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเครื่องซ่งตวงวัดมีความเที่ยงของเครื่องผิดเกินอัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดตามมาตรา ๒๖ นายตรวจซ่งตวงวัดมีอำนาจทำลายเครื่องหมายคำรับรองและทำเครื่องหมายห้ามใช้เครื่องซ่งตวงวัดนั้นจนกว่าจะได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องและนำไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้คำรับรองใหม่ หรือยึดเครื่องซ่งตวงวัดนั้นแล้วนำส่งสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขา

เครื่องซ่งตวงวัดที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่ง หากไม่ปรากฏเจ้าของหรือผู้ครอบครอง หรือหากเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ขอรับคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ยึด ให้เครื่องซ่งตวงวัดนั้นตกเป็นของกรมการค้าภายในและให้จัดการตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

เครื่องซ่งตวงวัดที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่ง หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองมาขอรับคืนภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ยึด ให้สำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขาคืนเครื่องซ่งตวงวัดนั้นให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเพื่อนำไปแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนด แต่ถ้าสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขาพิจารณาเห็นว่า เครื่องซ่งตวงวัดนั้นไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือมีสภาพไม่สมควรจะใช้เป็นเครื่องซ่งตวงวัดต่อไป ให้กระทำการอย่างใด ๆ เพื่อมิให้เครื่องซ่งตวงวัดนั้นใช้ได้ต่อไป แล้วจึงคืนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

เครื่องหมายห้ามใช้เครื่องซ่งตวงวัด ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด”

มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตราซ่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๕๗/๑ ห้ามผู้ใดถอน ทำลาย หรือทำให้เสียหายซึ่งเครื่องหมายคำรับรอง เครื่องหมายหรือสิ่งอื่นใดที่นายตรวจซ่งตวงวัดทำไว้เพื่อแสดงการยึดหรืออายัดตามมาตรา ๕๒ (๔) หรือเครื่องหมายห้ามใช้เครื่องซ่งตวงวัดตามมาตรา ๕๗ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ การอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด”

มาตรา ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตราซ่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

“การตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงปริมาณของสินค้าตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด”

มาตรา ๒๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๗/๑ การอุทธรณ์ มาตรา ๒๕/๑
 มาตรา ๒๕/๒ มาตรา ๒๕/๓ มาตรา ๒๕/๔ และมาตรา ๒๕/๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด
 พ.ศ. ๒๕๔๒

“หมวด ๗/๑

การอุทธรณ์

มาตรา ๒๕/๑ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
 ไม่เกินห้าคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ด้านมาตรวิทยาหรือด้านนิติศาสตร์ หรือมีประสบการณ์
 ด้านการชั่ง การตวง หรือการวัด

ให้กรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คนหนึ่งเป็นประธาน
 กรรมการพิจารณาอุทธรณ์

ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการของสำนักงานกลางคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และอีกไม่เกิน
 สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรา ๒๕/๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ยื่นตามมาตรา ๒๕/๔

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ตาม

มาตรา ๒๕/๕

(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน
 เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

มาตรา ๒๕/๓ ให้นำความในมาตรา ๑๑/๓ มาตรา ๑๑/๔ และมาตรา ๑๑/๕
 มาใช้บังคับกับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม

มาตรา ๒๕/๔ ผู้ได้รับคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม หรือ
 มาตรา ๓๙ ผู้ได้รับคำสั่งของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๓ ผู้ได้รับ
 คำสั่งของนายตรวจชั่งตวงวัดตามมาตรา ๕๗ ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรองการประกอบ
 ธุรกิจตามมาตรา ๑๙/๑ หรือมาตรา ๑๙/๒ หรือผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖
 หรือมาตรา ๔๗ มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่
 วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

มาตรา ๒๕/๕ หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไป
 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกาศกำหนด

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายใน
 สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์ แล้วแจ้งคำวินิจฉัยเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สิ้นสุด”

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖๗ ผู้ใดใช้มาตราชั่งตวงวัด หรือทำการชั่งตวงวัดในการซื้อขายหรือจำหน่ายสินค้าโดยไม่ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๐ หรือใช้มาตราชั่งตวงวัดในระบบอื่น หรือใช้เครื่องชั่งตวงวัดอย่างอื่นสำหรับในทางวิชาชีพหรือในทางวิทยาศาสตร์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายตามมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท”

มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๗๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง หรือประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๗๕ ผู้ใดกระทำการใด ๆ เพื่อให้เครื่องชั่งตวงวัดที่มีการให้คำรับรองตามมาตรา ๓๐ แสดงน้ำหนัก ปริมาตร ปริมาณ หรือหน่วยใด ๆ ผิดไปจากที่ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงกับแบบมาตราเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท”

มาตรา ๒๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๗๕/๑ ผู้ใดแก้ไขหรือดัดแปลงส่วนประกอบของเครื่องชั่งตวงวัดหรือโปรแกรมที่ใช้กับเครื่องชั่งตวงวัด โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นที่คล้ายคลึงกัน หรือกระทำด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัดผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินสองแสนแปดหมื่นบาท”

มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๗๖ ผู้ใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้โดยรู้ว่าได้มีการกระทำแก่เครื่องชั่งตวงวัดอันเป็นความผิดตามมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๕/๑ ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ หรือมาตรา ๗๕/๑ แล้วแต่กรณี

- (๑) ขายหรือจำหน่ายหรือมิไว้เพื่อขายหรือจำหน่ายซึ่งเครื่องชั่งตวงวัดนั้น หรือ
- (๒) ใช้หรือมิไว้เพื่อใช้ซึ่งเครื่องชั่งตวงวัดนั้นในกิจการตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง”

มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๗๙ ผู้ใดใช้หรือมีเครื่องชั่งตวงวัดไว้เพื่อใช้ในกิจการตามมาตรา ๒๕
วรรคหนึ่ง โดยรู้ว่าเครื่องชั่งตวงวัดนั้นมีความเที่ยงผิดเกินอัตราเมื่อเหลือเมื่อขาดตามมาตรา ๒๖
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๘๐ ผู้ใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้โดยมิได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๗/๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

(๑) ถอน ทำลาย หรือทำให้เสียหายซึ่งเครื่องหมายหรือสิ่งอื่นใดที่นายตรวจ
ชั่งตวงวัดทำไว้เพื่อแสดงการยึดหรืออายัดตามมาตรา ๕๒ (๔)

(๒) ถอน ทำลาย หรือทำให้เสียหายซึ่งเครื่องหมายห้ามใช้เครื่องชั่งตวงวัด
ที่นายตรวจชั่งตวงวัดทำไว้ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง หรือ

(๓) ถอน ทำลาย หรือทำให้เสียหายซึ่งเครื่องหมายคำรับรอง”

มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๘๒ ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ใดไม่อำนวยความสะดวกตามสมควรแก่นายตรวจ
ชั่งตวงวัดซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ตามมาตรา ๕๘ หรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๕/๒ (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท”

มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน

“มาตรา ๓๒/๑ ให้ดำเนินการให้มีคณะกรรมการชั่งตวงวัดตามพระราชบัญญัติ
มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ”

“มาตรา ๓๒/๒ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๕/๑
แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

อุทธรณ์ที่ได้ยื่นและยังคงค้างพิจารณาอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งด้วย โดยให้พิจารณาวินิจฉัย
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์”

อัตราค่าธรรมเนียม

(๑) หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ

(ก) การผลิต	เครื่องซัง	ฉบับละ	๒๐,๐๐๐	บาท
	เครื่องตวง	ฉบับละ	๒๐,๐๐๐	บาท
	เครื่องวัด	ฉบับละ	๒๐,๐๐๐	บาท
(ข) การนำเข้า	เครื่องซัง	ฉบับละ	๒๐,๐๐๐	บาท
	เครื่องตวง	ฉบับละ	๒๐,๐๐๐	บาท
	เครื่องวัด	ฉบับละ	๒๐,๐๐๐	บาท
(ค) การขาย	เครื่องซัง	ฉบับละ	๓,๐๐๐	บาท
	เครื่องตวง	ฉบับละ	๓,๐๐๐	บาท
	เครื่องวัด	ฉบับละ	๓,๐๐๐	บาท
(ง) การซ่อม	เครื่องซัง	ฉบับละ	๑๐,๐๐๐	บาท
	เครื่องตวง	ฉบับละ	๑๐,๐๐๐	บาท
	เครื่องวัด	ฉบับละ	๑๐,๐๐๐	บาท
(จ) การให้บริการซัง		ฉบับละ	๓,๐๐๐	บาท
(ฉ) การให้บริการตวง		ฉบับละ	๓,๐๐๐	บาท
(ช) การให้บริการวัด		ฉบับละ	๓,๐๐๐	บาท

(๒) การประกอบธุรกิจ

(ก) การผลิต	เครื่องซัง	ปีละ	๑๐,๐๐๐	บาท
	เครื่องตวง	ปีละ	๑๐,๐๐๐	บาท
	เครื่องวัด	ปีละ	๑๐,๐๐๐	บาท
(ข) การนำเข้า	เครื่องซัง	ปีละ	๑๐,๐๐๐	บาท
	เครื่องตวง	ปีละ	๑๐,๐๐๐	บาท
	เครื่องวัด	ปีละ	๑๐,๐๐๐	บาท
(ค) การซ่อม	เครื่องซัง	ปีละ	๕,๐๐๐	บาท
	เครื่องตวง	ปีละ	๕,๐๐๐	บาท
	เครื่องวัด	ปีละ	๕,๐๐๐	บาท
(ง) การให้บริการซัง		ปีละ	๓,๐๐๐	บาท
(จ) การให้บริการตวง		ปีละ	๓,๐๐๐	บาท
(ฉ) การให้บริการวัด		ปีละ	๓,๐๐๐	บาท

(๓) ใบอนุญาตให้ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อม

เป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรอง ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท

(๔) การต่ออายุใบอนุญาต เท่ากับค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

(๕) การออกใบแทนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

(๖) การออกใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

(๗) การตรวจสอบและการให้คำรับรองชั้นแรก

เครื่องชั่ง

(ก) เครื่องชั่ง

แสดงน้ำหนักไม่เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม	เครื่องละ	๕๐๐ บาท
แสดงน้ำหนักเกิน ๑๐๐ กิโลกรัม		
แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม	เครื่องละ	๑,๐๐๐ บาท
แสดงน้ำหนักเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม		
แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม	เครื่องละ	๕,๐๐๐ บาท
แสดงน้ำหนักเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม		
แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม	เครื่องละ	๑๐,๐๐๐ บาท
แสดงน้ำหนักเกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม	เครื่องละ	๒๐,๐๐๐ บาท

(ข) ต้มน้ำหนักและตุ้มถ่วง

น้ำหนักไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม	ตุ้มละ	๑๐๐ บาท
น้ำหนักเกิน ๑๐ กิโลกรัม	ตุ้มละ	๒๐๐ บาท

เครื่องตวง

แสดงปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร	เครื่องละ	๕๐๐ บาท
แสดงปริมาตรเกิน ๑๐๐ ลิตร		
แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร	เครื่องละ	๑,๐๐๐ บาท
แสดงปริมาตรเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร		
ให้เรียกเก็บ ๑,๐๐๐ ลิตรแรก ๑,๐๐๐ บาท		
๑,๐๐๐ ลิตรต่อไป ๑,๐๐๐ ลิตรละ ๕๐๐ บาท		
เศษของ ๑,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเท่ากับ		
๑,๐๐๐ ลิตร แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท		

เครื่องวัด

(ก) เครื่องวัดความยาว

แสดงความยาวไม่เกิน ๑๐ เมตร	เครื่องละ	๑๐๐ บาท
แสดงความยาวเกิน ๑๐ เมตร	เครื่องละ	๕๐๐ บาท

(ข) เครื่องวัดปริมาตร

เครื่องละ ๒๐,๐๐๐ บาท

(ค) เครื่องวัดอย่างอื่น

เครื่องละ ๒๐,๐๐๐ บาท

(๘) การตรวจสอบและการให้คำรับรองชั้นหลัง ร้อยละห้าสิบของค่าธรรมเนียมตาม (๗)

(๙) การตรวจสอบเพื่อให้คำรับรองแต่ไม่มีการออกคำรับรองให้

(ก) การตรวจสอบเพื่อให้คำรับรอง
ชั้นแรกร้อยละห้าสิบของค่าธรรมเนียม
ตาม (๗)(ข) การตรวจสอบเพื่อให้คำรับรอง
ชั้นหลังร้อยละห้าสิบของค่าธรรมเนียม
ตาม (๘)

(๑๐) การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบเพื่อให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดนอกสถานที่	ไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมตาม (๗)		
(๑๑) การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัดเครื่องชั่ง			
(ก) เครื่องชั่ง			
แสดงน้ำหนักไม่เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม	เครื่องละ	๓,๐๐๐	บาท
แสดงน้ำหนักเกิน ๑๐๐ กิโลกรัม			
แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม	เครื่องละ	๕,๐๐๐	บาท
<u>แสดง</u> แสดงน้ำหนักเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม			
แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม	เครื่องละ	๑๐,๐๐๐	บาท
แสดงน้ำหนักเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม			
แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม	เครื่องละ	๒๐,๐๐๐	บาท
แสดงน้ำหนักเกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม	เครื่องละ	๔๐,๐๐๐	บาท
(ข) ต้มน้ำหนัก			
น้ำหนักไม่เกิน ๑ กิโลกรัม	ต้มน้ำหนัก	๓,๐๐๐	บาท
น้ำหนักเกิน ๑ กิโลกรัม			
แต่ไม่เกิน ๒๐ กิโลกรัม	ต้มน้ำหนัก	๔,๐๐๐	บาท
น้ำหนักเกิน ๒๐ กิโลกรัม	ต้มน้ำหนัก	๕,๐๐๐	บาท
เครื่องตวง			
แสดงปริมาตรไม่เกิน ๕ ลิตร	เครื่องละ	๓,๐๐๐	บาท
แสดงปริมาตรเกิน ๕ ลิตร			
แต่ไม่เกิน ๒๐ ลิตร	เครื่องละ	๔,๐๐๐	บาท
แสดงปริมาตรเกิน ๒๐ ลิตร			
แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร	เครื่องละ	๕,๐๐๐	บาท
แสดงปริมาตรเกิน ๑๐๐ ลิตร	เครื่องละ	๑๐,๐๐๐	บาท
เครื่องวัด			
(ก) เครื่องวัดความยาว			
แสดงความยาวไม่เกิน ๑๐ เมตร	เครื่องละ	๓,๐๐๐	บาท
แสดงความยาวเกิน ๑๐ เมตร	เครื่องละ	๕,๐๐๐	บาท
(ข) เครื่องวัดปริมาตร	เครื่องละ	๔๐,๐๐๐	บาท
(ค) เครื่องวัดอย่างอื่น	เครื่องละ	๔๐,๐๐๐	บาท

สรุปผลการดำเนินงาน
ของ
คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตราซังตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะกรรมการวิสามัญได้มีการประชุมเพื่อพิจารณา จำนวน ๕ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ **ครั้งที่ ๒** วันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ **ครั้งที่ ๔** วันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๕ วันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

คณะผู้รับผิดชอบ

**ในการจัดทำรายงานของคณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตราซังตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ**

นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ ๓


ฝ่ายเลขานุการ

นางปิยมาภรณ์ ทองปุย	ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มงานคณะกรรมการ
นายทวี จันทจิราภา	นิติกรชำนาญการ
นายประสิทธิ์ อนุกุลวิทยา	นิติกรปฏิบัติการ
นางธนีสร ยอดอินทร์	นิติกรปฏิบัติการ
นายคำพร ฐระเจน	นิติกรปฏิบัติการ
นายวุฒิ เกษมทรัพย์	วิทยากรปฏิบัติการ
นางสาวสาธินี ชำนาญเสื่อ	วิทยากรปฏิบัติการ
นางสาวลักษณนรี ไชยเดช	วิทยากรปฏิบัติการ
นางสาวเพลินพิศ เพชรภาค	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวลดาวัลย์ ธรรมสาร	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายเอกสารอ้างอิง

นางพิมพ์วรรณ อุณากุล	ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ในการประชุมกรรมการ
นางชุตินธร ทวีโรจน์กุลศรี	นิติกรชำนาญการ
นายภัทรินทร์ พนมชัยขยวัฒน์	นิติกรปฏิบัติการ
นายอุดร พันธุมิตร	วิทยากรชำนาญการ
นางสาวภรณ์ธิดา คำศรี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกรรมการ ๓ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗-๘ โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗



ออกแบบและพิมพ์ที่
สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๐ ๒๒๔๔ ๑๕๖๓, ๐ ๒๒๓๑ ๙๔๗๒, ๐ ๒๒๓๑ ๙๔๗๕